



*Señal del mejor servicio!*

# SEÑALES LUMINARIAS

The background of the lower half of the image is a dark, stylized illustration of a tunnel. It features several glowing green arrows pointing forward, some on the walls and some on the floor. There are also glowing green rectangular signs with white symbols, including a person walking and a person pushing a cart. The overall effect is one of a modern, well-lit tunnel with clear directional signage.

## Luces de Emergencia Fluorescentes

### Autónoma Fluorescente

**Modelo  
2028**



**16 W**

- Luz de Emergencia ideal para hogares, oficinas, edificios, centros comerciales, ascensores.
- Brindan de 4 a 5 horas de autonomía.
- Sistema de fijación en pared

### Fluorescente Compacta

**Modelo  
2020**



**20 W**

- Luz de Emergencia ideal para hogares, oficinas, edificios, centros comerciales, ascensores.
- Brindan de 4 a 9 horas de autonomía.
- Sistema de fijación en pared y gancho para colgar

## Señalizadores LED



**modelo 9905L**

- Señalizador LED compacto de alto poder lumínico con acrílico y Serigrafía.
- Batería de níquel cadmio
- Medidas 20cm. x 34 cm. y 40cm. x 68 cm.
- Autonomía 7 horas



**paralelo al muro**



**bandera**



**colgado**

## Balastos



Atomlux se integra a la arquitectura y al diseño de la iluminación general. Mediante una sencilla instalación, convierte a cualquier luminaria en una Luz de Emergencia de tipo Permanente sin modificar su función original. Según el modelo elegido, se puede conectar en artefactos con tubos fluorescentes, lámparas Dulux, o lámparas dicroicas.

### Compuesto por:

- Módulo de Iluminación de Emergencia.
- Batería (una o dos de Níquel-Cadmio o Plomo-Acido, según modelo).
- LED con cable

## Señalizadores LED

- Señalizador autónomo permanente
- Posee 11 LEDs de alta luminosidad
- 3 formas de montaje (cieloraso / frontal / lateral)
- Pictogramas con pintura fotoluminiscente
- Apto para montaje sobre superficies inflamables


### 3 formas de montaje



cieloraso

frontal


lateral



modelo GX12

## Luz de Emergencia modelo ELM618

- Proporciona un mínimo de 90 minutos de iluminación en caso de pérdida de fluido eléctrico.
- Ideal para aplicaciones que requieren equipos atractivos con rápida instalación y rendimiento sin igual.
- Carcasa de termoplástico con grado de ingeniería resistente a los impactos, rayados y es anticorrosiva.
- Posee clasificación de fuego UL94V-0
- Posee resina UV estable resistente a la decoloración de fuentes de luz naturales y artificiales.
- Tiene dos lámparas de criptón de 9w que ofrecen 80% más luminosidad que las lámparas comunes incandescentes de 9w.



## Luces de Emergencia

- Alta confianza a falta de energía eléctrica
- Porta equipo compacto Caja - Estructura acero
- Autonomía aproximada:
  - 1 lámpara = 3 horas
  - 2 lámparas = entre 1.5 y 2 horas
- Encendido instantáneo
- Instalación en pared o mural
- Total garantía de fábrica
- Reflectores giratorios y dirigibles
- LEDs indicadores

modelo 2x20W



modelo 2x55W



# Fabricamos todo tipo de señales

- **Trabajamos bajo patrones técnicos definidos** conforme a los estándares de las normas técnicas de Indecopi (NTP 399.010).
- Nuestras señales están elaboradas **con materiales de primera calidad** y mantienen una duración frente a los cambios climatológicos. Lo que nos permite entregarle el mejor producto del mercado.
- **Permanente Stock.** Con la mayor variedad que existe en el país, para atenderlo con la rapidez, efectividad y cortesía que nos caracteriza.
- Cubrimos todas sus necesidades de servicio, consultoría, diseños de ingeniería e instalación y venta de equipos, además de realizar **trabajos a medida y personalizados** según los requerimientos del cliente.



**Distribución a nivel nacional**



*Señal del mejor servicio!*

Av. Prolg. Ramiro Prialé Mz. O Lt. 20  
Urb. Alameda de Ñaña II Chosica - Lima 15  
Central: (+511) 201 - 6000

[www.alpe-group.com](http://www.alpe-group.com)